

NYTA



NYTA

Designed in Germany. Made in Europe.



WINNER OF
FORMLAND
UPGRADED
**DESIGN
AWARD**
AUTUMN 2013



Winner
DESIGN PLUS
powered by: light-building



Pong Battery (not yet available)

Pong

Pong is a family of elaborate pendant luminaires for indoor and outdoor use. All luminaires have built-in smart LED light sources that can be switched and dimmed using a gesture sensor.


“Pong Ceiling” is a regular ceiling-mounted pendant. “Pong Plug” is moveable and more flexible in use with its long cable and plug. “Pong Battery” is a battery driven moveable pendant luminaire. The chord connecting the shade with the battery pack is used to tie it to trees, beams, handrails, furniture, windows or doors. Its versatility brings light to hitherto inaccessible places.

Pong ist eine Familie von zurückhaltenden Pendelleuchten für den Innen- und Außenbereich. Alle Leuchten besitzen eingebaute Smart-LED-Leuchtmittel, die mittels Gestensensor geschaltet und gedimmt werden können.


„Pong Ceiling“ ist eine festangeschlossene Pendelleuchte. „Pong Plug“ ist durch ihr langes Kabel mit Stecker mobil und flexibel einsetzbar.

„Pong Battery“ ist eine akkubetriebene mobile Pendelleuchte. Mit dem Kabel, das den Leuchterschirm mit dem Akkupack verbindet, kann die Leuchte an Bäume, Balken, Geländer, Möbel, Fenster oder Türen gehängt oder geschlungen werden und gibt so flexibel Licht an den verschiedensten Orten.

Design by Simon Diener



Smart LED light source





Tilt family

Tilt

Tilt emanates an open and soft light, and directs it exactly where it is needed. Easy, intuitive handling allows turning and swiveling the shade along its oblong opening in every direction. It works like a cupped reflector that you can freely move around the light source, thus gathering the light and directing it towards the space or object you want to illuminate.

The matt finish of the aluminium shade, the guiding peg made from stainless steel as well as the cloth-covered cord make for a high-quality and classy appearance in every conceivable environment. A self-fastening hanging mechanism provides solid purchase and cleanly holds the lamp in position.

Tilt gibt offenes, weiches Licht dorthin, wo es gewünscht ist. Mühelos und intuitiv lässt sich der Schirm mit nur einem Handgriff und ohne Hilfsmittel entlang der langen Öffnung in alle Richtungen schwenken und drehen. Gleich einer Schale, die man um die Lichtquelle bewegt, sammelt er das Licht und lenkt es in den Raum oder auf das zu beleuchtende Objekt.

Der matt lackierte Schirm aus Aluminium, die Schirmführung aus Edelstahl sowie das Textilkabel machen Tilt zu einer hochwertigen Erscheinung in jeder Umgebung. Eine selbstfixierende Aufhängung sorgt für festen Halt und für eine saubere Ausrichtung in jeder Position.



Tilt S Floor all black



Tilt Globe Brass



Tilt Globe grey



Tilt S Brass



Tilt Wall Short grey



Tilt Wall grey



Tilt S black



Tilt black



Tilt Globe Floor grey





Tilt S Floor grey



Tilt white





Pretty long black matt

Pretty

A family of three distinct types of luminaires, all of them beautifully waisted. The softly flowing yet clear lines of the metal lampshades have been artfully crafted from a single piece of material.

“Pretty wide” emits an open and direct kind of light; “Pretty long” focuses the light to a clean and narrow cone; “Pretty small” is the smaller, classic variety. The light effect of the lampshades may vary according to their finish: a mat white produces a soft light, while a mat black emits a brilliant variety.

Eine Familie aus drei sehr unterschiedlichen, formschön taillierten Leuchtentypen. Die weich fließenden, klaren Linien der Metallschirme werden in einem aufwendigen handwerklichen Prozess aus einem Stück gewonnen.

„Pretty wide“ gibt offenes, direktes Licht; „Pretty long“ fokussiert einen klaren, schmalen Lichtkegel; „Pretty small“ ist die kleine, klassische Variante. Die Lichtwirkungen der Schirme werden durch hochwertige Oberflächen variiert – weiches Licht geformt von mattem Weiß, brillantes Licht in mattem Schwarz.



Pretty wide white matt





Pretty black matt



Pretty small white matt



Pretty small white glossy




Fade gold

Fade

A delicate lampshade made of stainless steel sheet metal of merely 0,08 mm strength gives the impression of almost floating around the illuminant. When switched on, its microscopic perforation almost makes the shade look transparent while, at the same time, prevents any glare whatsoever. When Fade is switched off, the shade is opaque and effectively hides illuminant and inside fixtures.

The sophisticated hanging fixture appears to be seamlessly growing out of the body of the shade, almost like an organic extension. Each of the three styles of finish – gold plated, blackened or steel – supports the ephemeral overall impression of Fade, changing the quality of the light it gives in their own particular way.

Ein zarter Leuchterschirm aus 0,08 mm dünnem Edelstahlblech schwebt nahezu um die Lichtquelle. Eine mikroskopisch feine Lochung lässt den Schirm der eingeschalteten Leuchte fast transparent wirken, verhindert durch einen variierenden Lochabstand zugleich aber jede Blendung. Im ausgeschalteten Zustand ist Fade nahezu opak und verbirgt ihr Innenleben. Die filigrane Aufhängung des Leuchterschirms wächst nahtlos aus diesem heraus. Jede der drei Oberflächenvarianten – echtvergoldet, geschwärzt oder naturbelassen – unterstützt die federleichte Anmutung von Fade unterschiedlich und verändert die Lichtwirkung auf ihre eigene, charakteristische Weise.



Fade natural steel

Product Overview

Pong 42

Tilt 44

Tilt Globe 49

Multiple 53

Pretty 54


Fade 57

Pong Ceiling / Pong Plug



Material: Aluminium w/ matt black finish, brass
Lamp shade: Ø20cm / 7.9in, H: 7,5cm / 3in
Cord length: 3m / 9.8 ft. (Pong Plug: 6m / 19.7 ft)
Weight: 0.6kg (ca. 21oz)
Light source: LED, 800lm, 8W, 2700K, CRI 92, dimmable
Power supply unit: 12V
Energy classes: This luminaire contains built-in LED lamps of the energy class A+.

Material: Aluminium schwarz matt, Messing
Schirm: Ø20cm, H: 7,5cm
Kabellänge: 3m (Pong Plug: 6m)
Gewicht: 0,6kg
Leuchtmittel: LED, 800 lm, 8W, 2700K, CRI 92, dimmbar
Netzgerät: EVG 12V (Pong Plug: Steckernetzgerät)
Energieklassen: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklasse A+.



Pong Battery




Material: Aluminium w/ matt black finish, brass
Lamp shade: Ø20cm / 7.9in, H: 7,5cm / 3in
Battery pack: Ø3.2cm / 1.25in, L: 32.2cm / 12.7in
Cord length: 4m (ca. 13.1ft)
Weight: 1kg (ca. 35oz)
Light source: LED, 800lm, 8W, 2700K, CRI 92, dimmable
Energy classes: This luminaire contains built-in LED lamps of the energy class A+.

Not yet available.

Material: Aluminium schwarz matt, Messing
Schirm: Ø20cm, H: 7,5cm
Batteriegehäuse: Ø3,2cm, L: 32,2cm
Kabellänge: 4m
Gewicht: 1kg
Leuchtmittel: LED, 800 lm, 8W, 2700K, CRI 92, dimmbar
Energieklassen: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklasse A+.

Noch nicht erhältlich.




Tilt



Material: Aluminium w/ matt finish or solid brass
Cord: Cloth-covered, 3m or 5m / 10ft or 16.5ft, 6 colour choices (Tilt Brass: black)
Ceiling canopy: Plastic, in the colour of the lamp shade (Tilt Brass: black)
Light Source: E27, max. 105W (Tilt Brass: max. 70W)
Tilt angle: max. 110°
Swivel: 360+°
Dimensions: H: 24.6cm / 9.7in, Ø: 28cm / 11in
Weight: 1kg / 35oz (Tilt Brass: 1.75kg / 62oz)
Energy classes: This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes A++ to E

Material: Aluminium lackiert oder massives Messing
Kabel: Textilkabel, 3m oder 5m, in 6 Farben erhältlich (Tilt Brass: schwarz)
Baldachin: Kunststoff, in der Farbe des Leuchtenschirms (Tilt Brass: schwarz)
Leuchtmittel: E27, max.105W (Tilt Brass: max. 70W)
Neigungswinkel: max. 110°
Drehwinkel: 360+°
Maße: H: 24,6cm, Ø: 28cm
Gewicht: 1kg (Tilt Brass: 1,75kg)
Energieklassen: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A++ bis E




Tilt S



Materials: Aluminium w/ matt finish or solid brass
Cord: Cloth-covered, 3m or 5m / 10ft or 16.5ft, 6 colour choices (Tilt S Brass: black)
Ceiling canopy: Plastic, in the colour of the lamp shade (Tilt S Brass: black)
Light source: E14, max. 46W
Tilt angle: max. 110°
Swivel: 360+°
Dimensions: H: 16cm / 6.3in, Ø: 18cm / 7.1in
Weight: 0.6kg / 21oz (Tilt S Brass: 0.9kg / 32oz)
Energy classes: This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes A++ to E

Material: Aluminium lackiert oder massives Messing
Kabel: Textilkabel, 3m oder 5m, in 6 Farben erhältlich (Tilt S Brass: schwarz)
Baldachin: Kunststoff, in der Farbe des Leuchtenschirms (Tilt S Brass: schwarz)
Leuchtmittel: E14, max. 46W
Neigungswinkel: max. 110°
Drehwinkel: 360+°
Maße: H: 16cm, Ø: 18cm
Gewicht: 0,6kg (Tilt S Brass: 0,9kg)
Energieklassen: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A++ bis E




Tilt Wall



Lamp shade: Aluminium w/ matt finish or solid brass
Mounting: Aluminium w/ matt finish, stainless steel
Cord (optional): Cloth-covered, 3m / 10ft, 6 colour choices
Light Source: E14, max. 46W
Tilt angle: max. 110°
Swivel: 360+°
Dimensions: H: 24cm / 9.5in, W: 18cm / 7in, D: 28cm / 11in
Weight: 0.9kg / 32oz
Energy classes: This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes A++ to E

Leuchtenschirm: Aluminium lackiert oder massives Messing
Wandbefestigung: Aluminium lackiert, Edelstahl
Kabel (optional): Textilkabel, 3m, in 6 Farben erhältlich
Leuchtmittel: E14, max. 46W
Neigungswinkel: max. 110°
Drehwinkel: 360+°
Maße: H: 24cm, B: 18cm, T: 28cm
Gewicht: 0,9 kg
Energieklassen: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A++ bis E




Tilt Wall Short



Lamp shade: Aluminium w/ matt finish
Mounting: Aluminium w/ matt finish, stainless steel
Cord (optional): Cloth-covered, 3m / 10ft, 6 colour choices
Light Source: E14, max. 46W
Swivel: 360+°
Dimensions: H: 18cm / 7in, W: 18cm / 7in, D: 19.8cm / 7.8in
Weight: 0.6kg / 21oz
Energy classes: This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes A++ to E

Leuchtenschirm: Aluminium lackiert
Wandbefestigung: Aluminium lackiert, Edelstahl
Kabel (optional): Textilkabel, 3m, in 6 Farben erhältlich
Leuchtmittel: E14, max. 46W
Drehwinkel: 360+°
Maße: H: 18cm, B: 18cm, T: 19,8cm
Gewicht: 0,6 kg
Energieklassen: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A++ bis E




Tilt S Floor



Lamp shade: Aluminium w/ matt finish
Foot: Stainless steel polished or matt black finish
Switch: Foot switch
Cord: black, 2.6m (ca. 8.5ft)
Light source: E14, max. 46W
Swivel: 360+°
Dimensions: H: 128.5cm / 50.6in, W: 23cm / 9in, D: 25.5cm / 10in
Weight: 3.1kg / 110 oz
Energy classes: This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes A++ to E

Leuchtschirm: Aluminium lackiert
Fuß: Edelstahl poliert oder schwarz matt
Schalter: Fußschalter
Kabel: 2,6m, schwarz
Leuchtmittel: E14, max. 46W
Drehwinkel: 360+°
Maße: H: 128,5cm, B: 23cm, T: 25,5cm
Gewicht: 3,1 kg
Energieklassen: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A++ bis E




Tilt Globe



Material: Aluminium w/ matt finish or solid brass
Cord: Cloth-covered, 3m or 5m / 10ft or 16.5ft, 6 colour choices (Tilt Globe Brass: black)
Ceiling canopy: Plastic, in the colour of the lamp shade (Tilt Globe Brass: black)
Light Source: E27, max. 70W
Tilt angle: max. 125°
Swivel: 360+°
Dimensions: H: 16.5cm / 6.5in, Ø: 20cm / 7.9in
Weight: 0.8kg / 28oz (Tilt Globe Brass: 1.1kg / 39oz)
Energy classes: This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes A++ to E

Material: Aluminium lackiert oder massives Messing
Kabel: Textilkabel, 3m oder 5m, in 6 Farben erhältlich (Tilt Globe Brass: schwarz)
Baldachin: Kunststoff, in der Farbe des Leuchtschirms (Tilt Globe Brass: schwarz)
Leuchtmittel: E27, max. 70W
Neigungswinkel: max. 125°
Drehwinkel: 360+°
Maße: H: 16,5cm, Ø: 20cm
Gewicht: 0,8kg (Tilt Globe Brass: 1,1kg)
Energieklassen: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A++ bis E




Tilt Globe Wall



Lamp shade: Aluminium w/ matt finish or solid brass
Mounting: Aluminium w/ matt finish, stainless steel
Cord (optional): Cloth-covered, 3m / 10ft, 6 colour choices
Light Source: E14, max. 46W
Tilt angle: max. 125°
Swivel: 360+°
Dimensions: H: 24.8cm / 9.8in, W: 20cm / 7.9in, D: 28.8cm / 11.3in
Weight: 0.7kg / 24.7oz
Energy classes: This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes A++ to E

Leuchterschirm: Aluminium lackiert oder massives Messing
Wandbefestigung: Aluminium lackiert, Edelstahl
Kabel (optional): Textilkabel, 3m, in 6 Farben erhältlich
Leuchtmittel: E14, max. 46W
Neigungswinkel: max. 125°
Drehwinkel: 360+°
Maße: H: 24,8cm, B: 20cm, T: 28,8cm
Gewicht: 0,7 kg
Energieklassen: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A++ bis E




Tilt Globe Wall Short



Lamp shade: Aluminium w/ matt finish
Mounting: Aluminium w/ matt finish, stainless steel
Cord (optional): Cloth-covered, 3m / 10ft, 6 colour choices
Light Source: E14, max. 46W
Swivel: 360+°
Dimensions: H: 18.6cm / 7.3in, W: 20cm / 7.9in, D: 22.6cm / 8.9in
Weight: 0.6kg / 21oz
Energy classes: This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes A++ to E

Leuchterschirm: Aluminium lackiert
Wandbefestigung: Aluminium lackiert, Edelstahl
Kabel (optional): Textilkabel, 3m, in 6 Farben erhältlich
Leuchtmittel: E14, max. 46W
Drehwinkel: 360+°
Maße: H: 18,6cm, B: 20cm, T: 22,6cm
Gewicht: 0,6 kg
Energieklassen: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A++ bis E




Tilt Globe Floor




Lamp shade: Aluminium w/ matt finish
Foot: Stainless steel polished or matt black finish
Switch: Foot switch
Cord: black, 2.6 m (ca. 8.5ft)
Light source: E14, max. 46W
Swivel: 360+°
Dimensions: H: 129cm / 50.8in, W: 23cm / 9in, D: 28.5cm / 11.2in,
Weight: 3.1kg / 110 oz
Energy classes: This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes A++ to E

Leuchtenschirm: Aluminium lackiert
Fuß: Edelstahl poliert oder schwarz matt
Schalter: Fußschalter
Kabel: 2,6m, schwarz
Leuchtmittel: E14, max. 46W
Drehwinkel: 360+°
Maße: H: 129cm, B: 23cm, T: 28,5cm
Gewicht: 3,1 kg
Energieklassen: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A++ bis E



Multiple



Multiple 5

Number of lights: 5 luminaires
Cover: Aluminium w/ matt finish (black or white)
Mounting: plated steel
Dimensions: H: 2.5cm / 1in, D: 75cm / 29.5in
Weight: 2kg / 71oz (without luminaires)

Anzahl Leuchten: 5 Leuchten
Blende: Aluminium lackiert (schwarz oder weiß)
Deckenhalterung: Stahl verzinkt
Maße: H: 2,5cm, D: 75cm
Gewicht: 2kg (zzgl. Leuchten)


Multiple 3

Number of lights: 3 luminaires
Cover: Aluminium w/ matt finish (black or white)
Mounting: plated steel
Dimensions: H: 2.5cm / 1in, Ø: 50cm / 19.7in
Weight: 1.2kg / 43oz (without luminaires)

Anzahl Leuchten: 3 Leuchten
Blende: Aluminium lackiert (schwarz oder weiß)
Deckenhalterung: Stahl verzinkt
Maße: H: 2,5cm, Ø: 50cm
Gewicht: 1,2 Kilogramm (zzgl. Leuchten)

All luminaires and cords of the Tilt range of luminaires can be used.

Alle Leuchten und Kabel der Tilt Leuchtenfamilie können verwendet werden.




Pretty small



Material: Steel w/ matt or glossy finish
Cord: Cloth-covered, 3m or 5m / 10ft or 16.5ft
Ceiling canopy: Plastic
Light Source: E 14, max. 40W
Dimensions: H: 18.1cm / 7.1in, Ø: 16.4cm / 6.5in
Weight: 0.6kg / 21oz
Energy classes: This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes A++ to E

Material: Stahl matt oder glänzend lackiert
Kabel: Textilkabel, 3m oder 5m
Baldachin: Kunststoff
Leuchtmittel: E 14, max. 40W
Maße: H: 18,1cm, Ø: 16,4cm
Gewicht: 0,6kg
Energieklassen: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A++ bis E




Pretty long



Material: Steel w/ matt or glossy finish
Cord: Cloth-covered, 3m or 5m / 10ft or 16.5ft
Ceiling canopy: Plastic
Light Source: E 27, max. 40W
Dimensions: H: 33.7cm / 13.3in, Ø: 16.4cm / 6.5in
Weight: 1kg / 35oz
Energy classes: This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes A++ to E

Material: Stahl matt oder glänzend lackiert
Kabel: Textilkabel, 3m oder 5m
Baldachin: Kunststoff
Leuchtmittel: E 27, max. 40W
Maße: H: 33,7cm, Ø: 16,4cm
Gewicht: 1kg
Energieklassen: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A++ bis E




Pretty wide



Material: Aluminium w/ matt or glossy finish
Cord: Cloth-covered, 3m or 5m / 10ft or 16.5 ft
Ceiling canopy: Plastic
Light Source: E 27, max. 70W
Dimensions: H: 21.9cm / 8.6in, Ø: 47.8cm / 18.8in
Weight: 1.3kg / 10.6oz
Energy classes: This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes A++ to E

Material: Aluminium matt oder glänzend lackiert
Kabel: Textilkabel, 3m oder 5m
Baldachin: Kunststoff
Leuchtmittel: E 27, max. 70W
Maße: H: 21,9cm, Ø: 47,8cm
Gewicht: 1,3kg
Energieklassen: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A++ bis E




Fade



Material: Stainless steel microperforated
Finishing: natural stainless steel, blackened or real gold plated
Cord: Cloth-covered, 3m or 5m / 10ft or 16.5 ft
Ceiling canopy: Plastic, black
Light Source: E 27, max. 70W
Dimensions: H: 24cm / 9.4in, Ø: 21cm / 8.3in
Weight: 0.2kg / 7oz
Energy classes: This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes A++ to E

Material: Edelstahl mikroperforiert
Oberfläche: Edelstahl natur, geschwärzt oder echtvergoldet
Kabel: Textilkabel, 3m oder 5m
Baldachin: Kunststoff, schwarz
Leuchtmittel: E 27, max. 70W
Maße: H: 24cm, Ø: 21cm
Gewicht: 0,2kg
Energieklassen: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A++ bis E



Nyta UG
Sophienstrasse 108-110
76135 Karlsruhe
Germany

T +49 721 47044707
info@nyta.eu

www.nyta.eu

[instagram.com/nytalighting](https://www.instagram.com/nytalighting)
[facebook.com/nytalighting](https://www.facebook.com/nytalighting)
[pinterest.com/nytalighting](https://www.pinterest.com/nytalighting)

www.nyta.eu/tilt-app

